DEFER
La Distribution Hospitalière
www.ldhdefer.fr

Aménagement SdS

Paillasses & meubles

Salle de soins

Stockage

DEFER
La Distribution Hospitalière
www.ldhdefer.fr

Paillasse

Le plateau a une profondeur de 500 à 800 mm, 650 est le plus courant pour une paillasse murale. Les longueurs vont de 1 à 4 m en une ou plusieurs pièces suivant le matériau retenu.

Le stratifié HPL est un support économique sensible à l'humidité et aux chocs. Nous le proposons généralement en 40, 28, 19 mm, revêtement ABS blanc. Les chants peuvent être droits ou ronds, ou souples.

Le stratifié HPL compact est un support économique résistant à l'humidité et aux chocs. Nous le proposons en 8, 12, 16 mm en revêtement ABS beige très clair. Les chants sont marrons. Il est généralement supporté par une structure. Les angles de plateau sont arrondis côté utilisateur. Les arrêtes des chants sont chanfreinées pour éviter l'effet coupant. Les plateaux sont collés sur les structures porteuses.

Dosserets

La résine minérale acrylique est un support très résistant à l'humidité avec un très bon vieillissement. C'est le matériau à privilégier pour les paillasses humides. L'épaisseur est de 12 mm sur un support Stratifié. Les assemblages sont réalisés par soudage sans joint apparent. Les retombées sur les côtés visibles sont de 50 mm. Elles peuvent permettre de cacher la structure porteuse.

Structure porteuse suspendue avec ou sans pied, sur châssis, sur base modulaire, pieds électriques.
Les hauteurs sont de 750 à 1100 mm. 750 sera pour un poste assis, 950 pour un poste assis/debout. Vérifier les hauteurs de passage sous paillasse suivant l'équipement à loger (870 mm pour un réfrigérateurs, 900 mm pour un guéridon).
Les pieds électriques permettent de travailler entre 600 et 1150 mm. Le réglage par bouton est rapide.

DEFER
La Distribution Hospitalière
www.ldhdefer.fr

Paillasse

Double modulaire, tiroirs

Modulaire allongée, paniers ISO

Chariot modulaire sous paillasse

Pour les paillasses suspendues, il est important de vérifier la qualité du support avant commande pour éventuellement prévoir des pieds de renfort.
Les paillasses sur châssis sont réalisées à la demande suivant les dimensions nécessaires. Il est possible de prévoir des étagères sous le plateau.
Les modules ISO peuvent s'assembler par 2 ou 3 en ligne et 4 en carré (pour un îlot central par exemple). S'il s'agit de postes assis, prévoir un élément de rallonge pour laisser le passage des pieds.
Les tiroirs ISO 400x600 suspendus obligent une profondeur de paillasse de 650 mm minimum.



Portique aménagé avec 2 tablettes inclinables, possibilité de bacs basculants, de paniers.

Tiroirs ISO 400x600 suspendus

Caissons mobiles ISO

Tiroirs et paniers rayonnage Pharma

DEFER
La Distribution Hospitalière
www.ldhdefer.fr

Paillasse Humide



DEFER
La Distribution Hospitalière
www.ldhdefer.fr

Meuble

DEFER
La Distribution Hospitalière
www.ldhdefer.fr

Armoire rideau

Ces armoires sont en acier avec protection époxy RAL9003.
Elles sont fermées par rideaux synchrones.
Elles existent en 2 profondeurs 45 et 55 cm, en hauteur 198, 168, 138, 108 cm en largeur 60/70/80/100/120/140 cm.
Elles peuvent être équipés d'étagères, de tiroirs (H 7 et 14 cm), de tiroirs inclinés, de paniers et de plans de consultation sur glissières télescopiques à billes

Etagères : Recommandées pour les Dispositifs Médicaux et les gros volumes de médicaments. La profondeur 50 cm permet de réduire le linéaire.
Tiroirs 7 ou 14 cm : A privilégier pour les comprimés ou les volumes unitaires (hors livret, pommades…). L'aménagement avec plusieurs spécialités sur la profondeur permet des gains jusqu'à 40% de volume.
Les tiroirs de 14 en partie basse améliorent l'ergonomie pour la préhension. Tous les tiroirs sont proposés avec des organiseurs.
Paniers : pratiques pour le « hors boîte »

Référence	Haut.	Larg.	Prof.
Armoires à portes prof. 40 cm			
ARB1004	105	100	40
ARB1024		120	
ARB2004	198	100	
ARB2024		120	
Armoires à portes prof. 50 Cm			
ARB1005	105	100	50
ARB1025		120	
ARB2005	198	100	
ARB2025		120	
Armoires à portes prof. 60 Cm			
APM2	198	70	60
AGM2		140	

DEFER
La Distribution Hospitalière
www.ldhdefer.fr

Armoires Portes

DEFER
La Distribution Hospitalière
www.ldhdefer.fr

Coffres d'armoire

Référence	Désignation	Haut. Cm	Larg. Cm	Prof. cm	Vol.
AACTH	Coffres pour tiroir	25	25	16	10 l
AACTPM	Coffre petit modèle	25	25	25	15,5 l
AACT300	Coffre armoire P30	27	45	32	38,5 l
AACT400	Coffre armoire P40	27	45	42	51 l
AACTET	Etagère suppl. coffre Px0				
AACT84	Coffre tiroir armoire		80	45	
AACT85			80	55	
AACT04			100	45	
AACT05			100	55	
AACT24			120	55	
AACT25			120	55	
AACT42514	Coffre 1/3 120x55xh14	14	40	46	25,5
AACT42514	Coffre ½ 120x55x14	14	60	46	38,5
AACT64	Coffre 600x400x100	18	60	40	24
AACT64E	Coffre 600x400 extractible	12	60	40	22
AASERCOD	Serrure à code (3 digits)	Options pouvant équiper chacun des coffres d'armoire. Prévoir une surépaisseur de 4 cm.			
PDSER13	Serrure Digicode				
PDSER10	Serrure à badge				

AACTH/AACTPM

Acier 10/10
Peinture époxy
Serrure à clé

Option :
- Serrure à code
- Serrure digicode
- Serrure à badge
- Aménagements intérieurs
  - Bacs modulaires
  - Blocs tiroirs
  - Bacs divisibles

PDSERCOD

Coffre tiroir

PDSER13

PDSER10

AACT64

AACT64E

Acier 15/10
Peinture époxy
Structure indéformable monobloc
Porte inarrachable sans gonds apparents
Trous de scellement (2/dos + 2/base)
Serrure électronique + clé de secours *
Tablettes réglables en hauteur

DEFER
La Distribution Hospitalière
www.ldhdefer.fr

Coffres à toxiques

ESSENTIELS

Référence	Dim Ext (HxLxP)	Dim Int	Etagères	Vol.	Poids
HES10*	200x310x250	197x307x200	-	12	6
HES15	250x350x270	247x347x209	1	18	9,2
HES25	195x430x370	192x427x309	-	25	9,5
HES30	280x430x370	268x426x304	1	34	17,5
HES90	660x457x432	629x424x344	2	91	60
HES140	762x508x508	756x502x434	2	164	78
** HES10 uniquement à clé*					

Kit de fixation + 2 clés de secours inclus

DEFER
La Distribution Hospitalière
www.ldhdefer.fr

Réfrigérateur médical



Réf.	V l	P w	LxPxH cm	Poids	Tiroirs	Etagères	Porte
SB10	100	245	60x60x86	73	2 option	2	Pleine
SB10V	100	245	60x60x86	76	2 option	2	Vitrée
FS15	150	245	60x60x136	76	3 option	2	Pleine
FS15V	150	245	60x60x136	80	3 option	2	Vitrée
FS20	200	245	60x60x156	85	4 option	3	Pleine
FS20V	200	245	60x60x156	86	4 option	3	Vitrée
FS25	250	360	60x60x176	93	5 option	4	Pleine
FS25V	250	360	60x60x176	102	5 option	4	Vitrée

Structure acier galvanisé anti-corrosion et atoxique, protégée époxy.
Intérieur en acier inoxydable.
Isolation 60 mm mousse PU écologique sans CFC à haute densité.

Porte à fermeture automatique avec garniture magnétique. Serrure à clé.
Etagères en acier inoxydable à hauteur réglable.
Eclairage LED.
Température réglable : +2°C/+12°C
Réglage usine : +4°C
Evaporateur ventilé avec circulation forcée (arrêt sur ouverture porte).
Dégivrage automatique.
Sonde PT1000
Panneau de commande avec affichage de la température et des alarmes.
Protection par mot de passe.

Enregistrement des températures et des alarmes des 30 derniers jours.
Alarmes sonores et visuelles :

- Températures haute et basse
- Porte ouverte
- Coupure d'alimentation électrique
- Sondes en défaut
- Besoin d'une maintenance

Options :

- Tiroirs / séparateurs
- Enregistreur graphique
- Module GSM pour renvoi alarme
- Carte réseau
- Trous pour passage de sonde.

Pour des informations plus détaillée ou pour accéder à l'ensemble de la gamme se reporter à la documentation spécifique.

DEFER
La Distribution Hospitalière
www.ldhdefer.fr

Rayon DM

Ces rayons sont en acier avec protection époxy RAL9003.
Il sont fermés 4 côtés. Le dos tôlé est recommandé surtout pour les médicaments.

Ils existent en 2 profondeurs 40 et 50 cm, en hauteur 198 cm (ajustable si nécessaire), en largeur 80/100/120 cm.
Ils peuvent être équipés d'étagères, de tiroirs (H 7 et 14 cm), de tiroirs inclinés, de paniers et de plans de consultation sur glissières télescopiques à billes.

Etagères : Recommandées pour les Dispositifs Médicaux et les gros volumes de médicaments. La profondeur 50 cm permet de réduire le linéaire.
Tiroirs 7 ou 14 cm : A privilégier pour les comprimés ou les volumes unitaires (hors livret, pommades…). L'aménagement avec plusieurs spécialités sur la profondeur permet des gains jusqu'à 40% de volume.
Les tiroirs de 14 en partie basse améliorent l'ergonomie pour la préhension. Tous les tiroirs sont proposés avec des organiseurs.
Tiroirs inclinés : Ergonomiques pour la collecte, les boîtes glissent sur l'avant par simple gravité. Ils sont ouverts uniquement pour le remplissage par l'arrière. Cette gestion FIFO simplifie les contrôles des périmés.
Paniers : pratiques pour le « hors boîte »

Nous recommandons pour optimiser les volumes un aménagement par formes galéniques avant le classement alphabétique. Ainsi cela rend possible d'optimiser les solutions proposées.

DEFER
La Distribution Hospitalière
www.ldhdefer.fr



Rayon Fil

Référence	Désignation
OM0667183	Pied – 183 cm – Chrome
OM0661842	Etagère fil - 46x107 - Chrome
OM0661848	Etagère fil - 46x122 – Chrome
OM0661860	Etagère fil - 46x152 - Chrome
OM0662442	Etagère fil - 61x107 – Chrome
OM0662448	Etagère fil - 61x122 – Chrome
OM0662460	Etagère fil - 61x152 - Chrome
OM0617086	Pied – 86 cm – Aisi 304
OM0611836D	Etagère pleine – 46x91 – Aisi 304
OYPP190	Clamp
OM06832T	Bumper
OM06822T	Roue 100 mm avec frein
OM06824T	Roue 100 mm sans frein
OM06842	Crochet
OM06852	Boulon

DEFER
La Distribution Hospitalière
www.ldhdefer.fr

Rayon ISO

Référence	Désignation	H	L t/u	P t/u
	FLEX 600 X 400 mm			
FM7532304-BL	**Elément structure base**	1922	694/600	442/400
FM7532314-BL	**Elément structure suivant**		643/600	
FM7532361	Coiffe alu élément de base		600	400
FM7532371	Coiffe alu élément suivant			
FM7532381	Coiffe plast. élément de base			
FM7532391	Coiffe plast. élément suivant			
FM7532355	**Rail ISO 400 (la paire)**			400
FM7532328	**Kit inclinaison**			
FM7532257	Etagère grille fil inox.		600	400
FM7532402	Etagère alu fixe 35 kg			
FM7532417	Tiroir container	80		
FM7532330	Cadre télescopique container	84		
FM7532340	**Tiroir H 55**	55		
FM7532345	**Tiroir H 100**	100		

FM7532328

FM7532417

FM7532330



FM7532257

DEFER
La Distribution Hospitalière
www.ldhdefer.fr

Rayon ISO

Référence	Désignation	H	L t/u	P t/u
	FLEX 900 X 400 mm			
FM7532305-BL	**Elément structure base**	1922	994/900	442/400
FM7532315-BL	**Elément structure suivant**		943/900	
FM7532362	Coiffe alu élément de base		900	400
FM7532372	Coiffe alu élément suivant			
FM7532382	Coiffe plast. élément de base			
FM7532392	Coiffe plast. élément suivant			
FM7532355	**Rail ISO 400**			400
FM7532328	**Kit inclinaison**			
FM7532396	Etagère alu fixe 35 kg		913/900	
FM7532398	Etagère alu fixe 70 kg		913/900	
FM7532418	Tiroir container	80		
FM7532330	Cadre télescopique container	84		



DEFER
La Distribution Hospitalière
www.ldhdefer.fr

Référence	Désignation	Hauteur	Largeur *	Profondeur **
	FLEX 400 X 600 mm			
FM7532301-BL	**Elément structure base**	1922	494 / 400	642 / 600
FM7532311-BL	**Elément structure suivant**		443 / 400	
FM7532364	Coiffe alu élément de base		400	600
FM7532374	Coiffe alu élément suivant			
FM7532384	Coiffe plast. élément de base			
FM7532394	Coiffe plast. élément suivant			
FM7532356	**Rail ISO 600**			600
FM7532329	**Kit inclinaison**			
FM7532257	Etagère grille fil inox.		400	600
FM7532406	Etagère alu fixe 35 kg			
FM7532418	Tiroir container	80		
FM7532331	Cadre télescopique container	84		
FM7532341	**Tiroir H 55**	55		
FM7532346	**Tiroir H 100**	100		

Rayon ISO

FM7532384

FM7532394

* L du meuble / L utile
** Prof. meuble / Prof utile

DEFER
La Distribution Hospitalière
www.ldhdefer.fr

Référence	Désignation	Hauteur	Largeur *	Profondeur **
	FLEX 900 X 600 mm			
FM7532302-BL	**Elément structure base**	1922	994 / 900	642 / 600
FM7532312-BL	**Elément structure suivant**		943 / 900	
FM7532365	Coiffe alu élément de base		900	600
FM7532375	Coiffe alu élément suivant			
FM7532385	Coiffe plast. élément de base			
FM7532395	Coiffe plast. élément suivant			
FM7532356	**Rail ISO 600**			600
FM7532329	**Kit inclinaison**			
FM7532397	Etagère alu fixe 35 kg		913 / 900	
FM7532399	Etagère alu fixe 70 kg		913 / 900	
FM7532413	Tiroir container	80		

Rayon ISO

* L du meuble / L utile
** Prof. meuble / Prof utile

FM7532397

FM7532399

DEFER
La Distribution Hospitalière
www.ldhdefer.fr

Rayon ISO

Référence	Désignation	H	L	P
	Chariot FLEX			
FM7532304-HH1545-10	Chariot Flex 64 – 10 niv	1658	694	442
FM7532304-HH905-5	Chariot Flex 64 – 5 niv	1018		
FM7532301-HH1545-10	Chariot Flex 46 – 10 niv	1658	494	642
FM7532301-HH905-5	Chariot Flex 46 – 5 niv	1018		
Autres dimensions, aménagements ou adaptations, nous consulter				

	Accessoires	
FM7532320-BL	Jeu 4 pieds	18
FM7532321-BL	Jeu 2 pieds	
FM7532322	Jeu 4 roues Dia 50	74
FM7532323	Jeu 2 roues Dia 50	
FM7532324	Jeu 4 roues Dia 80	113
FM7532325	Jeu 2 roues Dia 80	
FM7532267	Bumper Dia 100	
FM7532293	Fixation murale	
FM7532277	Bouchon Dia 10	
FM7532278	Bouchon Dia 12,7	
FM7532292	Rivet plastique noir Dia 10	

Conseil

Personnalisé

Installation

Sur mesure

Audit

Gratuit

DEFER
La Distribution Hospitalière

www.ldhdefer.fr
04 78 43 85 85 – F 04 78 47 49 82
contact@ldhdefer.fr
130 rue des Rosiéristes – BP 23
69579 LIMONEST cedex

Assistance

7/7

Maintenance

Sur demande

Engagement environnemental | Écoconception | Comportement Ecologique | Recyclage